

MULAN



fuoriformato
TARGET

In FuoriFormato per la prima volta il gres di grandi dimensioni incontra l'esplosione del colore, la creatività del disegno e l'estro della decorazione.

Intrecci cromatici, relazioni tra forme e nuove visioni estetiche in grande formato permettono alla creatività e all'arte di entrare nella realtà quotidiana e di esaltare gli spazi rendendoli unici e fortemente caratterizzanti. Oltre ad offrire un catalogo con un'ampia gamma di proposte, FuoriFormato consente al progettista una forte personalizzazione del progetto in un'ottica di unicità e customerizzazione. Geometrie diverse, eclettismo e colore puro scandiscono il ritmo delle superfici attraverso soggetti informali densi di materia

For the first time in the ceramic industry, FuoriFormato offers the perfect blend between design creativity, decorations, and an explosion of colours on large format ceramic slabs.

Art and creativity step into our daily life through new colour combinations, playing with shapes and unprecedented aesthetical visions. Thus, living spaces are enhanced, becoming outstandingly unique. FuoriFormato does not offer only a wide range of beautiful products, but also an opportunity to customise and make interior designers' projects truly unique. Various geometries, eclecticism and pure colour are painted on surfaces using the richest ceramic materials.

MULAN

Tony Bancroft, Barry Cook, 1998



Immergersi in un paesaggio, dal quale emergono fiori di pesco, che muta da stagione a stagione.
Una magnifica essenza che evoca una cultura lontana simbolo di armonia, intimità e contemplazione.

*Immerse yourself in the landscape, where peach flowers are in bloom and the colors set seasonal changes.
It recalls the philosophical concepts of harmony and contemplation.*






^ **MULAN**
rivestimento / wall: composizione a due / two-piece set — tortora
pavimento / floor: tortora
I-DESIGN
ante / doors: geometria gold

< **MULAN**
rivestimento / wall: composizione a tre / three-piece set — turchese


MULAN

FORMATI – SIZES



spessore 6 mm
thickness 0,24" inch


Colori coordinati suggeriti, collezione I-Colours
Suggested matching colors, I-Colours collection




turchese
composizione a due / two-piece set
rivestimento / wall
cod. 0148387



turchese
rivestimento / wall
cod. 0148388
pavimento / floor
cod. 0148389




metallo turchese
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148466



grigio
composizione a due / two-piece set
rivestimento / wall
cod. 0148390



grigio
rivestimento / wall
cod. 0148391
pavimento / floor
cod. 0148392



metallo argento
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148469

MULAN

Colori coordinati suggeriti, collezione I-Colours
Suggested matching colors, I-Colours collection



tortora
composizione a due / two-piece set
rivestimento / wall
cod. 0148393



tortora
rivestimento / wall
cod. 0148394
pavimento / floor
cod. 0148395



metallo oro
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148460



metallo bronzo
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148461

VANTAGGI – ADVANTAGES



COLLEZIONE INTERNO E
ESTERNO
INDOOR AND OUTDOOR
COLLECTION



POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZARE A 360°
THE COLLECTION IS FULLY
CUSTOMIZABLE



PER RIVESTIMENTI DI
ARREDI E COMPLEMENTI
DESIGNED FOR ITEMS OF
FURNITURE



PRODUZIONE NEL
RISPETTO DELL'AMBIENTE
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY PRODUCTION



RIDIMENSIONAMENTO
DELLE IMMAGINI
RESIZABLE GRAPHICS UPON
REQUEST




SISTEMA DI COTTURA **BREVETTATO**
PATENTED FIRING SYSTEM
N. 102016000071139

I-COLOURS

L'eccellenza tecnica di Target ceramics si esprime in una collezione di lastre tinta unita per dare carattere, versatilità e continuità a ogni progetto.


Target ceramics excellent technical skills are expressed in a plain-colour slabs Collection, which gives any project character, versatility and continuity.

FORMATI — SIZES



160x320 cm
63"x126" inch

spessore 6 mm / thickness 0,24" inch
spessore 1,2 cm / thickness 0,47" inch



100x300 cm
39,37"x118,11" inch

spessore 6 mm / thickness 0,24" inch




120x280 cm
48"x111" inch




120x120 cm
48"x48" inch

spessore 1 cm / thickness 0,39" inch



60x120 cm
24"x48" inch



60x60 cm
24"x24" inch

I BORDI NON VENGONO SMALTATI
NEI SEGUENTI FORMATI:
60x60 cm E 60x120 cm

THE 60x60 cm / 24"x24" inch
AND 60x120 cm / 24"x48" inch SIZES
COME WITH NO GLAZED EDGES.

VANTAGGI — ADVANTAGES



COLLEZIONE INTERNO E
ESTERNO
INDOOR AND OUTDOOR
COLLECTION



POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZARE A 360°
THE COLLECTION IS FULLY
CUSTOMIZABLE



PER RIVESTIMENTI DI
ARREDI E COMPLEMENTI
DESIGNED FOR ITEMS OF
FURNITURE



PRODUZIONE NEL
RISPETTO DELL'AMBIENTE
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY PRODUCTION



RIDIMENSIONAMENTO
DELLE IMMAGINI
RESIZABLE GRAPHICS UPON
REQUEST



SISTEMA DI COTTURA BREVETTATO
PATENTED FIRING SYSTEM
N. 102016000071139

I-COLOURS

I-COLOURS smalto ha incorporato al suo interno uno SCUDO ANTIBATTERICO
I-COLOURS "smalto" has a built-in ANTIBACTERIAL PROTECTION



Smalto



latte
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148412



mostarda
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148413



mattone
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148414



amaranto
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148415



cotto
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148416



senape
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148418



felce
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148419



salvia
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148420



sage
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148421



oliva
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148422



nuvola
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148424



blu navy
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148425



blu notte
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148426



argilla
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148427



fango
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148428



terra
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148417



ghiaccio
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148432



grigio
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148429



petrolio
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148423




grafite
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148430




antracite
rivestimento / wal
pavimento / floor
cod. 0148431

Metallo



bianco assoluto
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148454



bianco
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148455



tortora
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148456



rosa chiaro
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148457



rosa
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148458



rame
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148459



oro
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148460



verde scuro
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148463




zinco
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148462




verde
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148464



turchese
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148466



azzurro
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148467



grigio scuro
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148468



argento
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148469



bronzo
rivestimento / wall
pavimento / floor-
cod. 0148461



verde acqua
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148465

Mika



bordeaux
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148470



blu
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148471



verde
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148472



nero
rivestimento / wall
pavimento / floor
cod. 0148473

Ad ogni codice colore deve essere associato formato e spessore richiesti. / Each color code must be associated with the required size and thickness.

Specifiche tecniche – Technical specifications



RESISTENZA
AGLI
ATTACCHI
CHIMICI

RESISTANCE
TO CHEMICAL
ATTACKS



RESISTENZA
ALLE
MACCHIE

RESISTANCE
TO STAINS



ASSORBIMENTO
D'ACQUA

WATER
ABSORPTION



RESISTENZA
ALLA
FLESSIONE

BENDING
STRENGTH



RESISTENZA
ALLO
SCIVOLAMENTO

SKID
RESISTANCE



RESISTENZA
ALL'ABRASIONE

RESISTANCE
TO DEEP
ABRASION



RESISTENZA
AL GELO

FROST
RESISTANCE



RESISTENZA
AGLI
SBALZI
TERMICI

THERMAL
SHOCKS
RESISTANCE



DESTINAZIONE
D'USO

INTENDED
USE

MULAN RIVESTIMENTO WALL Gres Porcellanato Porcelain Stoneware	GA GLA GHA ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	0,06% ISO 10545.3	1300 N ISO 10545.4	R9 DIN 51130	CLASSE PEI 2 ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	RE Interno Indoor Esterno Outdoor
MULAN PAVIMENTO FLOOR Gres Porcellanato Porcelain Stoneware	GA GLA GHA ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	0,08% ISO 10545.3	1350 N ISO 10545.4	R10 DIN 51130 DCOF BOT 3000 >0,42	CLASSE PEI 4 ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	CL Interno Indoor Esterno Outdoor

Pesi e imballi – Weights and packaging

	FORMATO SIZE	LASTRA SLAB			CASSA CASE			CAVALLETTO A-FRAMES			SPESSORE THICKNESS
		PZ PCS	MQ SQM	KG KG	PZ PCS	MQ SQM	KG KG	PZ PCS	MQ SQM	KG KG	
MULAN	120x280 cm 48"x111" inch	1	3,360	48,300	20	67,200	966	44	147,840	2.125,200	6 mm 0,24" inch

DESTINAZIONE D'USO – INTENDED USE

RI

RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALL TILES

RE


RESIDENZIALE
Ambienti abitativi: zone giorno / notte,
camere d'albergo.

RESIDENTIAL
Day / night area, hotel rooms.

CL

COMMERCIALE LEGGERO
Ambienti sottoposti a sollecitazioni a medio traffico.
Ambienti pubblici, uffici, ristoranti, negozi,
halls di alberghi.

LIGHT COMMERCIAL
Environments subject to medium pedestrian
traffic solicitations.
Indoor public environments, offices, restaurants,
shops, hotel's halls.



Le collezioni Target ceramics si arricchiscono di una peculiarità unica ed esclusiva: i colori risultano più brillanti e più resistenti nel tempo grazie al **brevetto italiano che permette di cuocere le lastre a caldo dopo la decorazione.**

The Target ceramics collections are enriched with a unique and exclusive peculiarity: the colors are brighter and more resistant over time thanks to the Italian patent that allows the slabs to be fired after decoration.

SISTEMA DI COTTURA BREVETTATO / PATENTED FIRING SYSTEM N. 102016000071139

I colori riprodotti su stampa, sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Colors reproduced on printed catalogs are purely indicative.

The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

fuoriformato
TARGET

Target S.r.l.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano Modenese (MO) – Italy
Tel. +39 0536 405150 – info@targetceramics.com
www.targetceramics.com